



REC'D 2 1 NOV 2003

WIPO PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の審類記号 A31363M	今後の手続きについ		8年の送付通知(像式PC1/		
国際出願番号					
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ A61K31/167, 31/17, 31/18, 31/235, 31/277, 31/381, 31/40, 31/402, 31/404, 31/415, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/437, 31/44, 31/4406, 31/4418, 31/445, 31/4453,					
出願人(氏名又は名称) 株式会社医乳	医分子設計研究所				
1. 国際予備審査機関が作成したこの	1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。				
2. この国際予備審査報告は、この表紀	氏を含めて全部で	8 ~-	ジからなる。		
□ この国際予備審査報告には、『 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT この附属書類は、全部で	5明細書、請求の範囲 実施細則第607号	及び/又は図面も添付 多照)	基礎とされた及び/又はこの国際予備審 すされている。		
3. この国際予備審査報告は、次の内容	容を含む。				
I X 国際予備審査報告の基礎					
Ⅱ □ 優先権					
Ⅲ 区 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性につい	ハての国際予備審査報	合の不作成		
IV X 発明の単一性の欠如					
V X PCT35条(2)に規定 の文献及び説明					
VI 区 ある種の引用文献					
畑 』 国際出願に対する意見		en e			
	Comment of 184				
国際予備審査の請求審を受理した日 国際予備審査報告を作成した日					
国際予備審査の請求書を受理した日 05.06.03		国際で偏番金報音を	05. 11. 03		
名称及びあて先	`	特許庁審査官(権限	のある職員) 4 P 9837		
日本国特許庁 (IPEA/JP 郵便番号100-8915	•	安藤	倫世 (1)		
東京都千代田区版が関三丁目 4	否3号	電話番号 03-3	581-11.01 内線 3492		

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07128

I. 国際予備審査報告の基礎						
1	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)					
	X	出願時の国際	各國出際	類		
		明細魯 明細魯 明細魯	第 第 第		ページ、 	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求告と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第		項、 項、 	出顔時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求魯と共に提出されたもの
		図面 図面 図面	第 第 第		ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求售と共に提出されたもの
•		明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	引表の部	分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求啓と共に提出されたもの
2		上記の出願書類	質の官語	は、下記に示す場	合を除くほか、こ	の国際出願の言語である。
	-	上記の書類は、	下記の	言語である		వ .
		 PCT規	則48.3((b) にいう国際公開		う翻訳文の言語とは55.3にいう翻訳文の言語
3						おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
	□ この国際出願に含まれる魯面による配列表□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表					
						是出された書面による配列表 是出された磁気ディスクによる配列表
	□ 出願後に、この国際予備審査(または關査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した事面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述					
	費の提出があった。 (国際の提出があった) (国際の提出があった。 (国際の提出があった。) (国際の提出があった。 (国際の提出があった。)					
4	4. 捕正により、下記の客類が削除された。					
		明細書 請求の範囲	第			
		図面	図面の	第		-9/図
Ê	5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上配1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)					
1						

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07128

Ⅲ. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成	
1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由に 審査しない。	より・
■ 国際出願全体	
理由:	
□ この国際出願又は請求の範囲 次の事項を内容としている(具体的に記載すること)。	s V
X 明細街、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲 1-12 記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。	
請求の範囲1-12の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力条約第5条の意味において明細に開示されているものは、請求の範囲1-12の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく	等
かな部分に過ぎない。◆ したがって、請求の範囲1−12及び明細書は、有意義な国際調査をすることができる程	呈
度まで所定の要件を満たしていない。 そこで、先の国際調査報告では、請求の範囲1-12の発明については、明細書に具体	ণ
に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行ったので、この調査の範 囲で、国際予備審 査を行うこととする。	
X 全部の請求の範囲又は請求の範囲 1-12 が、明細書による+	分な
裏付けを欠くため、見解を示すことができない。	
図 請求の範囲 1-12の一部 について、国際調査報告が作成されていない。	
2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のた ガイドライン)に定める基準を満たしていないので、有効な国際予備審査をすることができない。	めの
□	1
□ 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。	

	hearthan a filth her area tan	
IV.	発明の単一性の欠如	
1.	請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、	
	請求の範囲を減縮した。	
	追加手数料を納付した。	
	直加手数料の納付と共に異議を申立てた。	
	請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。	
2 2	図 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たし に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めた	
3.	国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明	月の単一性を次のように判断する。
	満足する。	•
<u> </u>	X 以下の理由により満足しない。	
	請求の範囲1は、一般式(I)で表される化合ハイマー症の予防及び/又は治療のための医薬には、一般式(I)で表される化合物を有効成分と又は治療のための医薬に関するものである。 請求の範囲1及び2に共通の事項は、一般式(として含む医薬であるが、これは文献に開示され5449 A1等参照)、新規ではないから、一般式(して含む医薬は先行技術の域を出ず、この共通事認められない。 また、請求の範囲全てに共通の事項であって、の共通の事項は存在しないので、本出願に含まれ	関するものであり、請求の範囲 2 して含む、てんかんの予防及び/ (I) で表される化合物を有効成分 ており (WO 01/12588 A1、WO 99/6 I) で表される化合物を有効成分と 項は特別な技術的特徴であるとは 特別な技術的特徴と考えられる他
4.		顧の次の部分を、国際予備審査の対象にした。
6	区 はせの作用	に関する部分
	間球の範囲	(CR1 & CR2)

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07128

### 1. 見解 #### (N)	V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性に 文献及び説明		ける
選歩性 (IS)	1. 見解		
産業上の利用可能性 (IA)	新規性(N)	請求の範囲 8-10 請求の範囲 1-7, 11-12	
京本の範囲	進歩性(IS)	請求の範囲 1-12 g	
文献 1: WO 01/98290 A1 (PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.) 2001.12.27 文献 2: EP 1205478 A1 (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES) 2002.05.15 文献 3: DUMAS, J., "Synthesis and structure-activity relationships of novel small molecule cathepsin D inhibitors" Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (1999), Vol. 9, No. 17, pp. 2531-2536 文献 4: WO 93/24115 A1 (MCGEER, P. L.) 1993.12.09 文献 5: WO 99/24404 A1 (AMGEN INC.) 1999.05.20 文献 6: WO 99/24404 A1 (AMGEN INC.) 1999.05.20 文献 7: UPADHYAY, P., "Synthesis and pharmacological evaluation of some new imidazolinones as anticonvulsants" Indian Journal of Heterocyclic Chemistry (1991), Vol. 1, No. 2, pp. 71-74 文献 8: LADVA, K., "Oxadiazoles Part XV. Synthesis and biological activities of substituted 1, 3, 4-oxadiazole derivatives" Indian Journal of Chemistry, Section B: Organic Chemistry Including Medicinal Chemistry (1996), Vol. 35B, No. 10, pp. 1062-1066 文献 9: EP 483881 A1 (MERRELL, DOW PHARMACEUTICALS, INC.) 1992.05.06 文献 9: EP 483881 A1 (MERRELL, DOW PHARMACEUTICALS, INC.) 1992.05.06 文献 10: WO 98/20864 A2 (UNIVERSITA' DECLI STUDI DI BRESCIA DIPARTIMEPPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE) 1998.05.22 文献 11: WO 99/65449 A2 (SMITHKLINE BEPCHAM CORPORATION) 1999.12.23 文献 12: WO 00/03991 A1 (TAKEDA CHEMICAL IMPUSTRIES) 2000.01.27 文献 13: US 4661630 A (BIZAI CO., Ltd.) 1987.04.28	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1-12</u> 請求の範囲 <u></u>	
文献 3: DUMAS, J., "Synthesis and structure-activity relationships of novel small molecule cathepsin D inhibitors" Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (1999), Vol. 9, No. 17, pp. 2531-2536 文献 4: WO 93/24115 A1 (MCGEER, P. L.) 1993. 12. 09 文献 5: WO 99/24404 A1 (AMGEN INC.) 1999. 05. 20 文献 6: WO 96/17832 A1 (WANER-LAMBERT CO.) 1996. 06. 13 文献 7: UPADHYAY, P., "Synthesis and pharmacological evaluation of some new imidazolinones as anticonvulsants" Indian Journal of Heterocyclic Chemistry (1991), Vol. 1, No. 2, pp. 71-74 文献 8: LADVA, K., "Oxadiazoles. Part XV. Synthesis and biological activities of substituted 1, 3, 4-oxadiazole derivatives" Indian Journal of Chemistry, Section B: Organic Chemistry Including Medicinal Chemistry (1996), Vol. 35B, No. 10, pp. 1062-1066 文献 9: EP 483881 A1 (MERRELL, DOW PHARMACEUTICALS, INC.) 1992. 05. 06 文献 9: EP 483881 A1 (MERRELL, DOW PHARMACEUTICALS, INC.) 1992. 05. 06 文献 1 0: WO 98/20864 A2 (UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA - DIPARTIMEIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE) 1998. 05. 22 文献 1 1: WO 99/63991 A1 (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES) 2000. 01. 27 文献 1 3: US 4661630 A (EIZAI CO., Ltd.) 1987. 04. 28 [1] 請求の範囲 1 及び 3 - 7 に記載された発明は、国際調査報告で引用された上記文献 1 - 6 には、一般式 (I) に相当する化合物が、アルツハイマー症の治療に有用であることが記載されている (文献 1 第48頁, 第57頁、文献 2 第70頁, 第104頁、文献 3 第2534 頁、文献 4 第12頁, 文献 5 第51頁, 第247頁, 文献 6 第2頁, 第27頁参照)。 文献 1 - 6 には、一般式 (I) に相当する化合物のうち、Aが水素原子であるものについて記載されており、文献 1 - 3 には、環Zに相当する基がハロゲン管検基を有するペンゼン	2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)		
環であるものについて記載されている(上記引用箇所参照)。また、文献5には、環2に相	文献 2: EP 1205478 A1 (TAKEDA CHE 文献 3: DUMAS, J., "Synthesis and molecule cathepsin D inhi (1999), Vol. 9, No. 17, pp. 文献 4: WO 93/24115 A1 (MCGEER, P 文献 5: WO 99/24404 A1 (AMGEN INC 文献 6: WO 96/17832 A1 (WANER-LAM 文献 7: UPADHYAY, P., "Synthesis imidazolinones as anticon Chemistry (1991), Vol. 1, 文献 8: LADVA, K., "Oxadiazoles. substituted 1, 3, 4-oxadiazoles. substituted 1, 3, 4-oxadiazoles. Section B: Organic Chemistry (1991), Vol. 1, 文献 8: LADVA, K., "Oxadiazoles. Substituted 1, 3, 4-oxadiazoles. Section B: Organic Chemistry (1991), Vol. 1, 文献 9: EP 483881 A1 (MERRELL DOW 文献 1 0: WO 98/20864 A2 (UNIVERS DIPARTIMEIPARTIMENTO 文献 1 1: WO 99/65449 A2 (SMITHKL 文献 1 2: WO 60/03991 A1 (TAKEDA 文献 1 3: US 4661630 A (EIZAI CO. [1] 請求の範囲 1 及び 3 - 7 に記載 2 により、新規性及び進歩性を有して、文献 1 - 6には、一般式 (I) に対ることが記載されている (文献 1 第4 元 文献 4 第12頁、文献 5 第51頁、第 文献 1 - 6には、一般式 (I) に対ることが記載されており、文献 1 - 3には、文献 1 - 3には、	MICAL INDUSTRIES) 2002.05.15 d structure—activity relationships of novel small libitors Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2531—2536 c. L.) 1993.12.09 d libitors Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2531—2536 d L.) 1999.05.20 d libitors Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2531—2536 d L.) 1999.05.20 d libitors Biomedical evaluation of some new 1500 libitors Indian Journal of Heterocyclic No.2, pp. 71—74 d libitors Indian Journal of Chemistry, 1500 libitors Indian Journal Ind	

国際予備審查報告

国際出顧番号 PCT/JP03/07.128

VI.	ある種の引用文献			
1.	ある種の公表された文書(PCT規則	70. 10)		
_	出願番号 特許番号	公知日 (日.月.年)	出顧日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
(₩0 02/49632 A1 株式会社医薬分子設計研究所) 「EX」	27. 06. 02	18. 12. 01	18. 12. 00

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

v 欄の続き

[2] 請求の範囲2-5及び7に記載された発明は、国際調査報告で引用された上記文献6

-10により、新規性及び進歩性を有しない。

文献6-10には、一般式(I)に相当する化合物が、てんかんの治療に有用であること が記載されている(文献6第2頁, 第27頁、文献7第71-74頁、文献8第1062-1066頁、文献 9第15頁, 第89頁、文献 1 0 第17頁参照)。

文献6-10には、一般式(I)に相当する化合物のうち、Aが水素原子であるものにつ いて記載されており、文献7及び8には、環2に相当する基がナフタレン環であるものにつ いて記載されている。また、文献8には、環2に相当する基にはハロゲン置換し得ることについても記載されている(上記引用箇所参照)。

そして、環Eに相当する基として、5員単環式へテロアリールも記載されている(文献 7、8、10等参照)。

[3]請求の範囲8-10に記載された発明は、国際調査報告で引用された上記文献11と 文献12、13により、進歩性を有しない。

文献11には、フェニルアミドを基本骨格とする化合物が、アルツハイマー症、あるい は、てんかんの治療に有用であることが記載されており(第23-27頁参照)、請求項8-10 に記載された発明は、環Eとして、トリフルオロメチル3、5-ジ置換フェニル基を有する 点で、これとは相違している。

しかしながら、文献11には更に、アミドの隣接するフェニル基の置換基として炭化水素 基やハロゲン等が列記されており、ジ置換とし得ることも記載されている。一方、文献12 及び13には、それぞれアルツハイマー症、てんかんの治療に有用な化合物として、同じく フェニルアミドを基本骨格しトリフルオロメチル3,5-ジ置換である化合物が記載されて いる(文献12第26-32頁、文献13第3-4欄参照)。

そうしてみると、文献11に記載された化合物において、アミドの隣接するベンゼン環上に、トリフルオロメチル3,5-ジ置換を採用してみることは当業者が容易に行い得ること である。

そして、このような置換基の選択により、予想外の格別顕著な効果を奏するものとも認め られない。

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/07128

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 欄の続き

国際特許分類(IPC)の続き

31/451, 31/454, 31/47, 31/496, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, 31/5377, 31/695, A61P25/08, 25/28, 43/00